

Guía de configuración en iPhone

Tipos de configuración de cliente de correo

Para la configuración del correo existen los siguientes tipos de configuración en función de la ubicación de los correos, en el ordenador o en el servidor:


Si la cuenta de correo se configura como **POP**, **los nuevos mensajes se descargan en el ordenador y se borran del servidor**. Puesto que los emails se han guardado en el equipo, si quieres acceder a ellos, debes hacerlo desde el PC o dispositivo en el que se haya configurado la cuenta. Si deseas acceder al correo desde varios dispositivos, podrás configurar el lector de correo para que mantenga una copia en el servidor.

Si la cuenta de correo se configura como **IMAP**, **estás accediendo y administrando directamente tu correo desde el servidor**. Puesto que los emails se han guardado en el servidor, puedes acceder a éstos desde varios dispositivos.


Configuración POP

Para configurar el correo como **POP**, se deben realizar los siguientes pasos:

1. Acceder a **Ajustes > Correo contactos, calend.** y seleccionar **Añadir cuenta** y la opción **Otro, Añadir cuenta de correo**



2. En Correo debe indicar **Añadir cuenta de correo**



3. Introducir su nombre, la dirección de correo electrónico y la contraseña y si lo desea la descripción de la cuenta.



4. Seleccionar el servicio de correo electrónico **POP** para configurar la cuenta como cuenta POP.




5. Incluir los parámetros de configuración del servidor de correo entrante y saliente como se indica en la siguiente imagen:




Configuración IMAP

Para configurar el correo como **IMAP**, se deben realizar los siguientes pasos:


1. Acceder a **Ajustes > Correo contactos, calend.** y seleccionar **Añadir cuenta** y la opción **Otro**, **Añadir cuenta de correo**



2. En Correo debe indicar **Añadir cuenta de correo**



3. Introducir su nombre, la dirección de correo electrónico y la contraseña y si lo desea la descripción de la cuenta:



4. Seleccionar el servicio de correo electrónico **IMAP** para configurar la cuenta como cuenta IMAP.



5. Incluir los parámetros de configuración del servidor de correo entrante y saliente como se indica en la siguiente imagen:

